



**DOLLE®**

# PREISLISTE 2024

**FASSADEN · BALKONE · TERRASSEN**

Profile und Verkleidungen  
für gewerbliche und private  
Bauvorhaben

# Hinweise für Bestell- und Lieferabwicklungen

## Sehr geehrte Kunden,

für eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen legen wir viel Wert auf Transparenz. Damit Sie jederzeit informiert sind, was Sie bei einer Bestellung bedenken müssen – von der Auftragserteilung bis hin zu zusätzlichen Kosten – haben wir Ihnen hier eine Übersicht über die wichtigsten Punkte zusammengestellt:

### Auftragsannahme

Aufträge sollten uns bis spätestens um **12.00 Uhr des Vortages** vorliegen, damit die Auslieferung gemäß Tourenplan gewährleistet werden kann. Saisonal bedingt ist es für kurzfristige Aufträge aber ideal, wenn Sie uns zusätzlich kurz vorher telefonisch kontaktieren.

### Mindestauftragswert/Mindestmenge

Für **Kleinaufträge unter 100 EUR** Netto-Warenwert berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von **15 EUR** netto.

### Zuschnittkosten

Bei Steg- und Lichtplatten sowie Schichtstoffplatten fallen für den Zuschnitt Kosten an. Gerne arbeiten wir für Sie ein konkretes Angebot für Ihre individuelle Bestellung aus.

### Maut- und Logistikpauschale

Pauschal veranschlagen wir als Umlage aller Kosten, die uns von unseren Werken berechnet werden, eine Pauschale von **34,95 EUR** netto einmalig pro Liefertag!

### Abholerpauschale

Für Abholungen berechnen wir eine Aufwandspauschale in Höhe von **9,75 EUR**.

### Frachtfreigrenze/Baustellenanlieferungen

Unter **125 EUR** Netto-Warenwert berücksichtigen Sie bitte bei Anlieferung zu Ihrem Lager mit unserem eigenen Fuhrpark eine anteilige Frachtpauschale von **20 EUR** (Zustellungen auf Baustellen, Inseln oder Speditionsversand bitte gesondert anfragen, da dies nach Aufwand abgerechnet wird).  
Wenn möglich, erfolgt die Zustellung per Paketdienst gemäß anfallenden Verpackungs- und Versandkosten.

### Rücknahmegebühr

Eine Warenrückgabe kann nur nach Absprache erfolgen. Für Bearbeitung und Rücktransport berechnen wir eine Gebühr in Höhe von **20%** des Netto-Warenwertes.  
**Zugeschnittene, bearbeitete oder schon verbaute Ware kann leider nicht zurückgenommen werden!**

### Wareneingangsprüfung/ Umgang mit gelieferter Ware

Kunststoffe sind empfindliche Materialien. Um Transportschäden zu vermeiden, beachten Sie bitte unbedingt folgende Hinweise:

#### WICHTIG:

#### Fehlerhaftes Material nicht verarbeiten!

- Im Wareneingang die Lieferung zuerst auf Vollständigkeit sowie eventuelle Schäden prüfen!
- Profildunde nicht werfen, stoßen oder schwer belasten.
- Plattenware und Langprofile plan lagern und nicht der Witterung aussetzen.
- Stauwärme und Sonneneinstrahlung vermeiden!
- Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Verlege- und Lagerungshinweise zu den jeweiligen Materialien!

### Bauvorschriften und Herstellerangaben beachten!


Bitte beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften sowie die Lager- und Montagevorschriften der Hersteller, die wir Ihnen gern zur Verfügung stellen. Natürlich geben wir Ihnen auf Wunsch eine Übersicht über die vorhandenen Prüfzeugnisse und Zulassungen für das in diesem Prospekt beschriebene Material. Darüber hinausgehende Nachweise und Berechnungen können bei Bedarf zu Ihren Lasten erstellt werden.

Bitte beachten Sie auch unsere **Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen**, die Sie im Internet unter <http://www.dolle-kunststoff.de/downloads> finden.

**Haben Sie weitere Fragen? Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung!**

<b>HPL Balkon- und Fassadenplatten</b>	
TRESPA® METEON®	4 - 7
KRONOART® Color EDF	8
KRONOART® M-Line EDF	9
KRONOART® Fassade	10
HPL plan Standard	11
ALPOLIC™ Fassade	12 - 13
Zubehör für Balkon und Fassade	14 - 17
<b>PROFEX Rhombus Fassadenprofile</b>	
PROFEX PVC Fassadenprofile Dekotrim 95 und Zubehör	19 - 22
<b>Profil für Zaun-, Balkon- oder Dachrandverkleidung</b>	
PVC Rechteckprofil · Zubehör	23
<b>Hohlkammerprofile für Wand und Decke, Gesimse, sowie Traufen- und Ortgangschalung</b>	
Profil F100-10	24
Profil D200-17 · D250-17	24
Profil F250-10 · F300-10 · P200-17	25
Zubehör	26 - 27
<b>PVC Fassadenpaneele für Wand und Decke, sowie Traufen- und Ortgangschalung</b>	
Profil D125 · Zubehör für D125	28
<b>Planebene und Winkelprofile für Stirnbrett und Unterschlag</b>	
PVC Planebenes Profil · PVC Hartschaumwinkel und Zubehör	28 - 30
<b>Nut und Federprofil für Verkleidungen von Fassaden Dachrändern und Torfüllungen</b>	
KÖMAPAN® und Zubehör	31
<b>Handlauf für den Innenausbau</b>	
Rehau® Handlauf	32 - 33
<b>Bestellhilfe</b>	
Warengruppen Rabatt und Zeichenerklärung	34 - 35

# TRESPA® METEON® B2



## Kurzinformation

- HPL Balkon- und Fassadenplatte
- beidseitig dekorativ
- Oberfläche Satin (ST)
- witterungsbeständig und farbecht
- lösungsmittelbeständig
- Brandklasse B2 nach DIN 4102

## Farben

- White - A 03.0.0
- Pure White - A 05.0.0
- Stone Beige - A 05.1.1



	Stärke	Länge x Breite	Art.-Nr.	Farb-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup>
<b>White</b>						
	6	2550 x 1860	53w TM 625182	A 03.0.0	White	<b>100,35</b>
	6	3050 x 1530	53w TM 630152	A 03.0.0	White	
	6	3650 x 1860	53w TM 636182	A 03.0.0	White	
	6	4270 x 2130	53w TM 642212*	A 03.0.0	White	
	8	2550 x 1860	53w TM 825182*	A 03.0.0	White	<b>118,35</b>
	8	3050 x 1530	53w TM 830152	A 03.0.0	White	
	8	3650 x 1860	53w TM 836182	A 03.0.0	White	
	8	4270 x 2130	53w TM 842212*	A 03.0.0	White	
<b>Pure White</b>						
	6	2550 x 1860	53nw TM 625182	A 05.0.0	Pure White	<b>100,35</b>
	6	3050 x 1530	53nw TM 630152	A 05.0.0	Pure White	
	6	3650 x 1860	53nw TM 636182	A 05.0.0	Pure White	
	6	4270 x 2130	53nw TM 642212	A 05.0.0	Pure White	
	8	3050 x 1530	53nw TM 830152	A 05.0.0	Pure White	<b>118,35</b>
	8	3650 x 1860	53nw TM 836182	A 05.0.0	Pure White	
	8	4270 x 2130	53nw TM 842212	A 05.0.0	Pure White	
<b>Stone Beige</b>						
	6	2550 x 1860	53sb TM 625182	A 05.1.1	Stone Beige	<b>100,35</b>
	6	3050 x 1530	53sb TM 630152	A 05.1.1	Stone Beige	
	6	3650 x 1860	53sb TM 636182	A 05.1.1	Stone Beige	
	6	4270 x 2130	53sb TM 642212*	A 05.1.1	Stone Beige	








Auf Anfrage:  
Größere Mengen und weitere  
Ausführungen, Oberflächen und Dekore.

**10**  
Garantie

Herstellergarantie

Alle hier angegebenen Formate sind Lagerformate.  
Die oben genannten Preise gelten für Einzelplatten-  
Abnahme. Zum Teil gelten Mindestabnahmemengen.  
Es gilt die jeweils aktuelle Lieferübersicht des Herstellers.




\* Lieferzeit nach Absprache. Mindestmengen sind zu beachten.  
Zuschnitt aus Lagerlängen gegen Aufpreis möglich, Zwischenverkauf vorbehalten.  
Weitere Farben und Längen auf Anfrage. Alle Maßangaben in mm.

## Kurzinformation

- HPL Balkon- und Fassadenplatte
- beidseitig dekorativ
- Oberfläche Satin (ST)
- witterungsbeständig und farbecht
- lösungsmittelbeständig
- Brandklasse B2 nach DIN 4102

## Farben

- Winter Grey - A 21.1.0
- Mid Grey - A 21.5.1
- Anthracite Grey - A 25.8.1
- Steel Grey - A 21.7.0
- Silver Grey - A 03.4.0



	Stärke	Länge x Breite	Art.-Nr.	Farb-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup>
<b>Winter Grey</b>						
	6	2550 x 1860	53wg TM 625182	A 21.1.0	Winter Grey	<b>100,35</b>
	6	3050 x 1530	53wg TM 630152	A 21.1.0	Winter Grey	
	6	3650 x 1860	53wg TM 636182	A 21.1.0	Winter Grey	
	6	4270 x 2130	53wg TM 642212*	A 21.1.0	Winter Grey	
	8	2550 x 1860	53wg TM 8255182*	A 21.1.0	Winter Grey	<b>118,35</b>
	8	3050 x 1530	53wg TM 830152*	A 21.1.0	Winter Grey	
	8	3650 x 1860	53wg TM 836182	A 21.1.0	Winter Grey	
	8	4270 x 2130	53wg TM 842212*	A 21.1.0	Winter Grey	
<b>Mid Grey</b>						
	6	2550 x 1860	53mg TM 625182	A 21.5.1	Mid Grey	<b>100,35</b>
	6	3050 x 1530	53mg TM 630152	A 21.5.1	Mid Grey	
	6	3650 x 1860	53mg TM 636182	A 21.5.1	Mid Grey	
	6	4270 x 2130	53mg TM 642212*	A 21.5.1	Mid Grey	
	8	3050 x 1530	53mg TM 830152	A 21.5.1	Mid Grey	<b>118,35</b>
	8	3650 x 1860	53mg TM 836182	A 21.5.1	Mid Grey	
<b>Anthracite Grey</b>						
	6	2550 x 1860	53ant TM 625182	A 25.8.1	Anthracite Grey	<b>100,35</b>
	6	3050 x 1530	53ant TM 630152	A 25.8.1	Anthracite Grey	
	6	3650 x 1860	53ant TM 636182	A 25.8.1	Anthracite Grey	
	6	4270 x 2130	53ant TM 642212*	A 25.8.1	Anthracite Grey	
	8	3050 x 1530	53ant TM 830152	A 25.8.1	Anthracite Grey	<b>118,35</b>
	8	3650 x 1860	53ant TM 836182	A 25.8.1	Anthracite Grey	
	8	4270 x 2130	53ant TM 842212	A 25.8.1	Anthracite Grey	
<b>Steel Grey</b>						
	6	3050 x 1530	53stg TM 630152	A 21.7.0	Steel Grey	<b>100,35</b>
	6	4270 x 2130	53stg TM 642212	A 21.7.0	Steel Grey	
	8	3050 x 1530	53stg TM 830152	A 21.7.0	Steel Grey	<b>118,35</b>
	8	4270 x 2130	53stg TM 842212	A 21.7.0	Steel Grey	
<b>Silver Grey</b>						
	6	4270 x 2130	53sg TM 642212	A 03.4.0	Silver Grey	<b>100,35</b>
	8	3050 x 1530	53sg TM 830152	A 03.4.0	Silver Grey	<b>118,35</b>
	8	4270 x 2130	53sg TM 842212	A 03.4.0	Silver Grey	



Auf Anfrage:  
Größere Mengen und weitere  
Ausführungen, Oberflächen und Dekore.

**10**  
Garantie

Herstellergarantie

Alle hier angegebenen Formate sind Lagerformate.  
Die oben genannten Preise gelten für Einzelplatten-  
Abnahme. Zum Teil gelten Mindestabnahmemengen.  
Es gilt die jeweils aktuelle Lieferübersicht des Herstellers.

\* Lieferzeit nach Absprache. Mindestmengen sind zu beachten.  
Zuschnitt aus Lagerlängen gegen Aufpreis möglich, Zwischenverkauf vorbehalten.  
Weitere Farben und Längen auf Anfrage. Alle Maßangaben in mm.

# TRESPA® METEON® B1



## Kurzinformation

- HPL Balkon- und Fassadenplatte
- beidseitig dekorativ
- Oberfläche Satin (ST)
- witterungsbeständig und farbecht
- lösungsmittelbeständig
- Brandklasse B1 nach DIN 4102

## Farben

- White - A 03.0.0




White	Stärke	Länge x Breite	Art.-Nr.	Farb-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup>
	6	2550 x 1860	53w TM 625181*	A 03.0.0	White	<b>104,50</b>
	6	3050 x 1530	53w TM 630151*	A 03.0.0	White	
	6	3650 x 1860	53w TM 636181*	A 03.0.0	White	
	6	4270 x 2130	53w TM 642211*	A 03.0.0	White	
	8	2550 x 1860	53w TM 825181*	A 03.0.0	White	<b>123,25</b>
	8	3050 x 1530	53w TM 830151*	A 03.0.0	White	
	8	3650 x 1860	53w TM 836181*	A 03.0.0	White	
	8	4270 x 2130	53w TM 842211*	A 03.0.0	White	

**10**

Garantie

Herstellergarantie



A 03.0.0  
White

\* Lieferzeit nach Absprache. Mindestmengen sind zu beachten.  
Zuschnitt aus Lagerlängen gegen Aufpreis möglich, Zwischenverkauf vorbehalten.  
Weitere Farben und Längen auf Anfrage. Alle Maßangaben in mm.




## Kurzinformation

- HPL Balkon- und Fassadenplatte
- beidseitig dekorativ
- Oberfläche Satin (ST)
- witterungsbeständig und farbecht
- lösungsmittelbeständig
- Brandklasse B1 nach DIN 4102

## Farben

- siehe Produkttabelle



Stärke	Länge x Breite	Art.-Nr.	Farb-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup>
<b>DuoColor (zweifarbige)</b>					
8	4270 x 2130	53wcg TMD 842211	A 03.0.0 / A 11.8.0	White / Ceramic Greige*	<b>123,25</b>
8	4270 x 2130	53nwwr TMD 842211	A 05.0.0 / A 12.6.3	Pure White / Wine Red	
8	4270 x 2130	53agcg TMD 842211	A 25.8.1 / A 11.08.0	Anthracite Grey / Ceramic Greige	
8	4270 x 2130	53agng TMD 842211	A 25.8.1 / A 06.7.1	Anthracite Grey / Natural Greige	
8	4270 x 2130	53stgsgr TMD 842211	A 21.7.0 / A 08.3.1	Steel Grey / Stone Grey	
8	4270 x 2130	53sgmr TMD 842211	A 03.4.0 / A 09.6.4	Silver Grey / Mahogany Red	
8	4270 x 2130	53mgsbr TMD 842211	A 21.5.1 / A 10.4.5	Mid Grey / Sienna Brown	
8	4270 x 2130	53krblg TMD 842211	A 12.3.7 / A 22.2.1	Carmine Red / Bluish Grey	
8	4270 x 2130	53wgqg TMD 842211	A 21.1.0 / A 05.5.0	Winter Grey / Quartz Grey	
8	4270 x 2130	53pgtg TMD 842211	A 03.1.0 / A 06.5.1	Pastel Grey / Toscana Greige	



\*Auslaufartikel




Herstellergarantie



\* Lieferzeit nach Absprache. Mindestmengen sind zu beachten.  
Zuschnitt aus Lagerlängen gegen Aufpreis möglich, Zwischenverkauf vorbehalten.  
Weitere Farben und Längen auf Anfrage. Alle Maßangaben in mm.

# KRONOART® Color EDF B s1 d0



## Kurzinformation

- Oberfläche mit UV-Filter Deckschicht
- Oberfläche fein strukturiert
- Einsatzgebiete: Balkon- und Fassadenverkleidung
- ETB-Zulassung zur Absturzsicherung
- Allg. bauaufsichtliche Zulassung
- beidseitig dekorativ
- Brandklasse B s1 d0 nach EN 13501


## Farben

- mittelgrau - ähnlich RAL 7037
- anthrazit - ähnlich RAL 7043
- schwarz - ähnlich RAL 9017
- graphite grey - ähnlich RAL 7012
- oxidrot - ähnlich RAL 3011
- satin



Stärke	Länge x Breite	Art.-Nr.	Farb-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup>
<b>Standardlagerformate</b>					
6	2800 x 2040	53mg KroArt UV2 EDF 62820	0171	mittelgrau	94,60
6	4200 x 1300	53mg KroArt UV2 EDF 64213	0171	mittelgrau	
6	2800 x 2040	53ag KroArt UV2 EDF 62820	0164	anthrazit	
6	4200 x 1300	53ag KroArt UV2 EDF 64213	0164	anthrazit	
6	2800 x 2040	53gg KroArt UV2 EDF 62820	0162	graphite grey	
6	4200 x 1300	53gg KroArt UV2 EDF 64213	0162	graphite grey	
6	2800 x 2040	53s KroArt UV2 EDF 62820	7045	satin	
6	4200 x 1300	53s KroArt UV2 EDF 64213	7045	satin	
6	2800 x 2040	53or KroArt UV2 EDF 62820	9551	oxidrot	
6	2800 x 2040	53cgr KroArtUV2 EDF 62820	6299	cobalt grey	
6	2800 x 2040	53chgKroArtUV2 EDF 62820	0197	chinchilla grey	116,75
8	2800 x 2040	53mg KroArt UV2 EDF 82820	0171	mittelgrau	
8	4200 x 1300	53mg KroArt UV2 EDF 84213	0171	mittelgrau	
8	2800 x 2040	53ag KroArt UV2 EDF 82820	0164	anthrazit	
8	4200 x 1300	53ag KroArt UV2 EDF 84213	0164	anthrazit	
8	2800 x 2040	53b KroArt UV2 EDF 82820	0190	schwarz	
8	4200 x 1300	53b KroArt UV2 EDF 84213	0190	schwarz	
8	2800 x 2040	53gg KroArt UV2 EDF 82820	0162	graphite grey	
8	4200 x 1300	53gg KroArt UV2 EDF 84213	0162	graphite grey	
8	2800 x 2040	53s KroArt UV2 EDF 82820	7045	satin	
8	4200 x 1300	53s KroArt UV2 EDF 84213	7045	satin	
8	2800 x 2040	53or KroArt UV2 EDF 82820	9551	oxidrot	
8	2800 x 2040	53cg KroArtUV2 EDF 82820	6299	cobalt grey	
8	2800 x 2040	53chgKroArtUV2 EDF 82820	0197	chinchilla grey	
8	2800 x 2040	53ogr KroArtUV2 EDF 82820	9561	oxide green	
8	2800 x 2040	53rb KroArtUV2 EDF 82820	0125	royal blue	

**10** Hersteller-  
Garantie




Weitere Kollektionen lieferbar (nur auf Bestellung):



Kronoart® *Concept*



Kronoart® *Elements*



Kronoart® *Fundamentals*




## Kurzinformation

- Oberfläche mit UV-Filter Deckschicht
- Oberfläche fein strukturiert
- Einsatzgebiete: Balkon- und Fassadenverkleidung
- ETB-Zulassung zur Absturzsicherung
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
- beidseitig dekorativ
- Brandklasse B s1 d0 nach EN 13501

## Farben




- weiß - ähnlich RAL 9010
- hellgrau - ähnlich RAL 7035
- ocean grey - ähnlich RAL 7040
- stone grey - ähnlich RAL 7047



Stärke	Länge x Breite	Art.-Nr.	Farb-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup>
<b>Standardlagerformate</b>					
6	2800 x 2040	53w KroM UV2 EDF 62820	0101	weiß/front white	<b>111,50</b>
6	4200 x 1300	53w KroM UV2 EDF 64213	0101	weiß/front white	
6	2800 x 2040	53hg KroM UV2 EDF 62820	0191	hellgrau/cool grey	<b>118,20</b>
6	4200 x 1300	53hg KroM UV2 EDF 64213	0191	hellgrau/cool grey	
6	2800 x 2040	53og KroM UV2 EDF 62820	8831	ocean grey	<b>118,20</b>
6	4200 x 1300	53og KroM UV2 EDF 64213	8831	ocean grey	
6	2800 x 2040	53sg KroM UV2 EDF 62820	0112	stone grey	<b>118,20</b>
6	4200 x 1300	53sg KroM UV2 EDF 64213	0112	stone grey	
8	2800 x 2040	53w KroM UV2 EDF 82820	0101	weiß/front white	<b>132,70</b>
8	4200 x 1300	53w KroM UV2 EDF 84213	0101	weiß/front white	
8	2800 x 2040	53hg KroM UV2 EDF 82820	0191	hellgrau/cool grey	<b>140,70</b>
8	4200 x 1300	53hg KroM UV2 EDF 84213	0191	hellgrau/cool grey	
8	2800 x 2040	53og KroM UV2 EDF 82820	8831	ocean grey	<b>140,70</b>
8	4200 x 1300	53og KroM UV2 EDF 84213	8831	ocean grey	
8	2800 x 2040	53sg KroM UV2 EDF 82820	0112	stone grey	<b>140,70</b>
8	4200 x 1300	53sg KroM UV2 EDF 84213	0112	stone grey	

**10**  
Garantie

Herstellergarantie



\* Lieferzeit nach Absprache. Mindestmengen sind zu beachten.  
Zuschnitt aus Lagerlängen gegen Aufpreis möglich, Zwischenverkauf vorbehalten.  
Weitere Farben und Längen auf Anfrage. Alle Maßangaben in mm.

# KRONOART® Fassade B1



## Kurzinformation

- hochwertige, moderne Optik
- wartungsarm und pflegeleicht
- lichtecht und witterungsbeständig
- einfaches Verlegen
- Brandklasse B1 nach DIN 4102
- einseitiger UV-Schutz

## Farben

- 0149 Simply Red      gem. Kronospan
- 0162 Graphite Grey      Dekorkollektion
- 7045 Champagne / Satin      BS = Bureau Structure






Stärke	Länge x Breite	Art.-Nr.	Farb-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup>
8	2800 x 2040	53ch KroArtEDF82820	7045	Champagne / Satin	<b>77,70</b>
8	4200 x 1300	53ch KroArtEDF84213	7045	Champagne / Satin	
8	2800 x 2040	53gg KroArtEDF82820	0162	Graphite Grey	
8	4200 x 1300	53gg KroArtEDF84213	0162	Graphite Grey	
8	2800 x 2040	53sr KroArtEDF82820	0149	Simply Red / White	



Auslaufartikel



Herstellergarantie



\* Lieferzeit nach Absprache. Mindestmengen sind zu beachten.  
Zuschnitt aus Lagerlängen gegen Aufpreis möglich, Zwischenverkauf vorbehalten.  
Weitere Farben und Längen auf Anfrage. Alle Maßangaben in mm.

Preisliste zuzügl. MwSt. – Gültig ab 1. April 2024  
Kunststoffe für Bau · Industrie · Werbung


# HPL plan Standard B2

## Kurzinformation

- Oberfläche NC, fein strukturiert
- Einsatzgebiete: Dachunterschlag, Gesims- und Attikaverkleidungen
- ETB-Zulassung zur Absturzsicherung
- beidseitig dekorativ
- Brandklasse B2 nach DIN 4102

## Farben · Lichtdurchlässigkeit

- reinweiß - ähnlich RAL 9010
- braun/ terrabraun - ähnlich RAL 8028
- anthrazit - ähnlich RAL 7016
- moosgrün - ähnlich RAL 6005
- verkehrsgrau/ mittelgrau - ähnlich RAL 7042
- lichtgrau/ hellgrau - ähnlich RAL 7035



	Stärke	Länge x Breite	Art.-Nr.	Farb-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup>
<b>Stärke 6 mm</b>						
	6	2800 x 1300	53w HPL 62813	RAL 9010	reinweiß	<b>64,20</b>
	6	2800 x 1300	53hg HPL 62813	RAL 7035	hellgrau	
	6	2800 x 1300	53ag HPL 62813	RAL 7016	anthrazit	
	6	2800 x 1300	53b HPL 62813	RAL 8028	braun	<b>76,60</b>
	6	2800 x 1300	53mg HPL 62813	RAL 7042	mittelgrau	
	6	2800 x 1300	53gr HPL 62813	RAL 6005	moosgrün	<b>88,80</b>
	6	3050 x 1300	53agHPL 63013	RAL 7016	anthrazit	<b>76,60</b>
<b>Stärke 8 mm</b>						
	8	2800 x 1300	53w HPL 82813	RAL 9010	reinweiß	<b>86,80</b>
	8	3050 x 1300	53ag HPL 83013	RAL 7016	anthrazit	<b>98,60</b>

\* Lieferzeit nach Absprache. Mindestmengen sind zu beachten.  
Zuschnitt aus Lagerlängen gegen Aufpreis möglich, Zwischenverkauf vorbehalten.  
Weitere Farben und Längen auf Anfrage. Alle Maßangaben in mm.

Preisliste zuzügl. MwSt. – Gültig ab 1. April 2024  
Kunststoffe für Bau · Industrie · Werbung

# ALPOLIC™ Fassade B1



## Kurzinformation

- einseitig farbig
- Lumiflon™ - basierte Fluorpolymerbeschichtung
- beidseitig 0,5 mm Deckschicht
- Standardglanzgrad 30%
- Fassadenplatte
- witterungsbeständig und farbecht
- bauaufsichtlich zugelassen
- Brandklasse B1 nach DIN 4102

## Farben

- traffic white (ähnlich RAL 9016)
- anodic silver (ähnlich RAL 9006)
- smoke silver (ähnlich RAL 9007)
- anthracite gray (ähnlich RAL 7016)
- light gray (ähnlich RAL 7035)
- deep gray metallic
- carmine red (ähnlich RAL 3002)
- dusty gray (ähnlich RAL 7037)



Stärke	Länge x Breite	Art.-Nr.	Farb-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup>
<b>Standardlagerfarben</b>					
4	4010 x 1535	53twAV4401153Al	DE-MA9101-G30	traffic white	<b>77,70</b>
4	4010 x 1535	53agAV4401153Al	DE-MA7105-G30	anthracite gray	
4	4010 x 1535	53asAV4401153Al	DE-MD9500-G30	anodic silver	
4	4010 x 1535	53ssAV4401153Al	DE-MD9501-G30	smoke silver	
4	4010 x 1535	53dgmAV4401153Al	DE-MD7505-G30	deep gray metallic	
4	4010 x 1535	53lgAV4401153Al	DE-MA7104-G30	light gray	
4	4010 x 1535	53crAV4401153Al	DE-MA3002-G30	carmine red	
4	4010 x 1535	53dgAV4401153Al	DE-MA7037-G30	dusty gray	




Auf Anfrage:

- kundenspezifische Farbwünsche
- A2 möglich

**10**  
Garantie

Herstellergarantie


Die Mindestabnahmemenge für einfarbige, metallische, glänzende oder Regenbogen-Farben beträgt 1000 m<sup>2</sup> pro Standardplattenbreite. Bei kundenspezifischen Farbwünschen der Stein-, Holz-, Metall- oder Abstrakt Serien variieren die Konditionen je nach Design. Bitte wenden Sie sich hierfür an unseren Verkauf.



\* Lieferzeit nach Absprache. Mindestmengen sind zu beachten.  
Zuschnitt aus Lagerlängen gegen Aufpreis möglich, Zwischenverkauf vorbehalten.  
Weitere Farben und Längen auf Anfrage. Alle Maßangaben in mm.

## Farben

- pure white
- cream white
- ink black
- champagne silver
- sunrise silver
- bronze metallic
- gray metallic
- traffic yellow
- signal orange
- gentian blue
- yellow green
- black gray
- traffic gray
- gray white
- signal white
- manganese metallic
- brush natural



	Stärke	Breite mm	Länge mm	Farb-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup>
<b>Standardfarben werkseitig</b>						
<b>Mindestabnahmemenge: 150 m<sup>2</sup></b>	4	1285 oder 1535	variabel, 1800–4300	DE-MA9100-G30	pure white*	<b>a.A.</b>
	4	1285 oder 1535	variabel, 1800–4300	DE-MA9102-G30	cream white*	
	4	1285 oder 1535	variabel, 1800–4300	DE-MA9326-G30	ink black*	
	4	1285 oder 1535	variabel, 1800–4300	DE-MD9503-G30	champagne silver*	
	4	1285 oder 1535	variabel, 1800–4300	DE-MD9600-G30	sunrise silver*	
	4	1285 oder 1535	variabel, 1800–4300	DE-MD9504-G30	bronze metallic*	
	4	1285 oder 1535	variabel, 1800–4300	DE-MD7502-G30	gray metallic*	
	4	1285 oder 1535	variabel, 1800–4300	DE-MA1023-G30	traffic yellow*	
	4	1285 oder 1535	variabel, 1800–4300	DE-MA2010-G30	signal orange*	
	4	1285 oder 1535	variabel, 1800–4300	DE-MA5010-G30	gentian blue*	
	4	1285 oder 1535	variabel, 1800–4300	DE-MA6018-G30	yellow green*	
	4	1285 oder 1535	variabel, 1800–4300	DE-MA7021-G30	black gray*	
	4	1285 oder 1535	variabel, 1800–4300	DE-MA7042-G30	traffic gray*	
	4	1285 oder 1535	variabel, 1800–4300	DE-MA9002-G30	gray white*	
	4	1285 oder 1535	variabel, 1800–4300	DE-MA9003-G30	signal white*	
4	1285 oder 1535	variabel, 1800–4300	DE-MDJ803-G30	manganese metallic*		



Auf Anfrage:  
· kundenspezifische Farbwünsche  
· A2 möglich

**10**  
Garantie

Herstellergarantie

\* Lieferzeit nach Absprache. Mindestmengen sind zu beachten.  
Zuschnitt aus Lagerlängen gegen Aufpreis möglich, Zwischenverkauf vorbehalten.  
Weitere Farben und Längen auf Anfrage. Alle Maßangaben in mm.

# Zubehör für Balkon



## Balkonschraubenset für TRESPA®

- aus Edelstahl A2, mit M5-Gewinde
- zur Befestigung an Unterkonstruktionen aus Alu, Stahl und Edelstahl
- bestehend aus Schraube, selbstklebender Polyscheibe, U-Scheibe, Federring A4 und Spezial-Hutmutter

	Länge	Klemmbereich	Art.-Nr.	Farb-Nr.	Farbe	VPE	Preis/VPE
<b>Kopf 16 mm</b>							
	25	12 - 16	53w SchrS 525	A 03.0.0	white	100	<b>89,90</b>
	25	12 - 16	53nw SchrS 525	A 05.0.0	pure white	100	
	25	12 - 16	53sb SchrS 525	A 05.1.1	stone beige	100	
	25	12 - 16	53tc SchrS 525*	A 10.3.4	terracotta	100	
	25	12 - 16	53wg SchrS 525	A 21.1.0	winter grey	100	
	25	12 - 16	53mg SchrS 525	A 21.5.1	mid grey	100	
	25	12 - 16	53ant SchrS 525	A 25.8.1	anthrazit	100	
	30	17 - 21	53w SchrS 530	A 03.0.0	white	100	<b>94,30</b>
	30	17 - 21	53nw SchrS 530	A 05.0.0	pure white	100	
	30	17 - 21	53sb SchrS 530	A 05.1.1	stone beige	100	
	30	17 - 21	53tc SchrS 530*	A 10.3.4	terracotta	100	
	30	17 - 21	53wg SchrS 530	A 21.1.0	winter grey	100	
	30	17 - 21	53mg SchrS 530	A 21.5.1	mid grey	100	
	30	17 - 21	53stg SchrS 530	A.21.7.0	steel grey	100	
	30	17 - 21	53ant SchrS 530	A 25.8.1	anthrazit	100	


Selbstverständlich bekommen Sie alle Balkonschraubensets in der Farbe der bestellten Schichtstoffplatten. Bedenken Sie aber, dass die Mindestbestellmenge für kopflackierte Teile 1.000 Stück beträgt. Unter 1.000 Stück müssen wir Ihnen Rüstkosten von 55,00 € netto je Farbton und Abmessung berechnen.

\* Lieferzeit nach Absprache. Mindestmengen sind zu beachten.  
Zuschnitt aus Lagerlängen gegen Aufpreis möglich, Zwischenverkauf vorbehalten.  
Weitere Farben und Längen auf Anfrage. Alle Maßangaben in mm.



## Einfassleiste

- zum Einfassen von Schichtstoff-, Acryl- und Polycarbonatplatten
- variabel einsetzbar durch verschiedene Kederprofilstärken bis 10 mm Stärke



	Länge	Art.-Nr.	Farbe	Einheit	Preis
<b>Alu-Einfassleiste</b>					
	3000/6000	53pb AluGlaLe	pressblank	m	<b>7,50</b>
<b>Alu-Eckwinkel Einfassleiste</b>					
	90°	53 EWGlaLe 90	alu natur	Stk	<b>3,40</b>
	variabel	53 EWGlaLev BK	variabel alu natur	Stk	<b>11,40</b>
<b>Alu-Stoßprofil</b>					
	3000/6000	53pb SP 600	pressblank	m	<b>11,50</b>
<b>T-Verbinder</b>					
	Stoßprofil/Einfassleiste	53 TGlaLe	pressblank	Stk	<b>4,10</b>
<b>Kederprofil, Rolle 50 m</b>					
	passend für 4 - 6 mm	53 KedPro BK46	schwarz	m	<b>3,20</b>
	passend für 8 mm	53 KedPro BK8	schwarz	m	
	passend für 10 mm	53 KedPro BK10*	schwarz	m	

\* Lieferzeit nach Absprache. Mindestmengen sind zu beachten.  
Zuschnitt aus Lagerlängen gegen Aufpreis möglich, Zwischenverkauf vorbehalten.  
Weitere Farben und Längen auf Anfrage. Alle Maßangaben in mm.

# Zubehör für Fassaden



## Fassadenschraube

- aus Edelstahl A4, kopflackiert
- zur Befestigung auf einer Holz-Unterkonstruktion
- mit Torx-Aufnahme

Maße	Art.-Nr.	Farb-Nr.	Farbe	VPE	Preis/VPE
<b>Fassadenschraube TRESPA® Kopf 12 mm</b>					
5,5 x 35	53w TreFS 5535	A 03.0.0	White	250	<b>76,40</b>
5,5 x 35	53nw TreFS 5535	A 05.0.0	Pure White	250	
5,5 x 35	53sg TreFS 5535	A 03.4.0	Silver Grey	250	
5,5 x 35	53mg TreFS 5535	A 21.5.1	Mid Grey	250	
5,5 x 35	53stg TreFS 5535	A 21.7.0	Steel Grey	250	
5,5 x 35	53blg TreFS 5535	A 22.2.1	Bluish Grey	250	
5,5 x 35	53ag TreFS 5535	A 25.8.1	Anthracite Grey	250	
5,5 x 35	53stgr TreFS 5535	A 08.3.1	Stone Grey	250	
5,5 x 35	53ng TreFS 5535	A 06.7.1	Natural Greige	250	
5,5 x 35	53cg TreFS 5535	A 11.8.0	Ceramic Greige	250	
5,5 x 35	53mr TreFS 5535	A 09.6.4	Mahogany Red	250	
5,5 x 35	53sbr TreFS 5535	A 10.4.5	Sienna Brown	250	
5,5 x 35	53kr TreFS 5535	A 12.3.7	Carmine Red	250	
5,5 x 35	53wr TreFS 5535	A 12.6.3	Wine Red	250	
<b>Fassadenschraube HPL Kopf 12 mm</b>					
5,5 x 35	53we HPLFS 5535	RAL 9010	reinweiß	100	<b>30,65</b>
5,5 x 35	53br HPLFS 5535NC	RAL 8028	braun	100	
5,5 x 35	53ag HPLFS 5535NC	RAL 7016	anthrazit	100	
5,5 x 35	53mg HPLFS 5535NC	RAL 7042	mittelgrau	100	
5,5 x 35	53lg HPLFS 5535	RAL 7035	hellgrau	100	
5,5 x 35	53gr HPLFS 5535	RAL 6005	moosgrün	100	
<b>Fassadenschraube Alpolic Kopf 12 mm</b>					
5,5 x 35	53mg AIVFS 5535	DEKC2053-G15	middle gray	250	<b>76,40</b>
<b>Fassadenschraube Krono Kopf 12 mm</b>					
5,5x35	53ag HPLFS5535	0164	Anthracite	100	<b>30,65</b>
5,5x35	53sg HPLFS5535	0171	Mittelgrau	100	
5,5x35	53lg HPLFS5535	0191	Cool Grey	100	
5,5x35	53we HPLFS5535	2262	Reinweiß	100	
5,5x35	53or HPLFS5535	9551	Oxide Red	100	
5,5x35	53ogr HPLFS5535	9561	Oxide Green	100	
5,5x35	53og HPLFS5535	8831	Ocean Grey	100	
5,5x35	53stg HPLFS5535	0112	Stone Grey	100	
5,5x35	53gg HPLFS5535	0162	Graphite Grey	100	
5,5x35	53b KroFS5535	0190	Black	100	
5,5x35	53s KroFS5535	7045	Satin	100	
5,5x35	53rb TreFS5535	0125	Royal Blue	100	
5,5x35	53cog TreFS5535	6299	Cobalt Grey	100	
5,5x35	53chg TreFS5535	0197	Chinchilla Grey	100	

Die Farbtöne sind ähnlich der angegebenen RAL Nummer.

Selbstverständlich bekommen Sie alle Fassadenschrauben bzw. Nieten in der Farbe der bestellten Schichtstoffplatten. Bedenken Sie aber, dass die Mindestbestellmenge für kopplackierte Teile 1.000 Stück beträgt. Unter 1.000 Stück müssen wir Ihnen Rüstkosten von 60,00 € netto je Farbton und Abmessung berechnen.


## Fassadenniet

- aus Edelstahl A2, kopplackiert, Alu/Niro
- zur Befestigung auf einer Alu-Unterkonstruktion

Maße	Art.-Nr.	Farb-Nr.	Farbe	VPE	Preis/VPE
<b>Kopf 16 mm, Klemmbereich 7,0 - 10,5 mm</b>					
5 x 16	53ag Niet516 AN	A 25.8.1	Anthracite Grey	250	<b>80,15</b>
5 x 16	53kr Niet516 AN	A 12.3.7	Carmine Red	250	
5 x 16	53mg Niet516AN	A 21.5.1	Mid Grey	250	

## EPDM-Fugenband


- zur Hinterlegung von Fugen auf Alu- und Holz-Unterkonstruktionen
- bei Holz auch zur Abdichtung
- selbstklebend



Maße	Art.-Nr.	Farbe	VPE	Preis/VPE
<b>Stärke: 0,8 mm, Rolle 25 m</b>				
70	53 FBSK 70	schwarz	1	<b>81,25</b>
110	53 FBSK 110	schwarz	1	<b>122,50</b>
135	53 FBSK 135	schwarz	1	<b>191,25</b>

## H-Profil

- aus PVC
- zur Verbindung der Längsstöße von 6 mm HPL plan (Bitte Ausdehnung der Platte beachten!)
- Abgabe in vollen VPE



Länge	Art.-Nr.	Farbe	VPE	Preis/m
2600	53wHHPL6	weiß ähnlich RAL 9016	50 Lg.	<b>1,50</b>
2600	53wHHPL6	weiß ähnlich RAL 9016	10 Lg.	<b>3,30</b>
2600	53sHHPL6	schwarz	50 Lg.	<b>1,50</b>
2600	53sHHPL6	schwarz	10 Lg.	<b>3,30</b>

\* Lieferzeit nach Absprache. Mindestmengen sind zu beachten.  
Zuschnitt aus Lagerlängen gegen Aufpreis möglich, Zwischenverkauf vorbehalten.  
Weitere Farben und Längen auf Anfrage. Alle Maßangaben in mm.






## Neubau und Sanierung Nachhaltigkeit bei Profilen

Echtholzfassaden sind sehr kostspielig, verwittern unregelmäßig in den Jahren nach der Montage und verursachen regelmäßig wiederkehrende hohe Instandhaltungskosten, damit sie auf lange Zeit dem gewünschten optischen Erscheinungsbild entsprechen. Mit den neuen Fassadenprofilen Dekotrim 95 bieten wir Ihnen die perfekt gleichbleibende Optik, gepaart mit extremer Langlebigkeit und Wartungsfreiheit gemäß dem Motto „Nie wieder Streichen!“

Das Profilsystem besteht durch die am Markt nahezu unerreichbare Farb- und Dekorvielfalt, den trendigen Kontrastfeder-Bereich in Schwarz Matt und die leichte Montage mittels des verdeckt liegenden Schraubkanals, der sämtliche Schraubenköpfe komplett unsichtbar macht! Durch die naturgetreue Oberflächenbeschichtung mit zusätzlicher Acrylat-Schutzschicht sind Garantien bis zu 15 Jahren auf Witterungs- und UV-Beständigkeit möglich.





# Dekotrim 95


## Vielfalt ohne Grenzen!

Ob privat oder gewerblich: PVC Hohlkammerprofile sind ideal für den dauerhaften Außeneinsatz, auch unter extremen klimatischen Bedingungen. Das äußerst robuste Kunststoffmaterial ist wetterfest, frostsicher und lichtecht – ohne jede Altersbegrenzung. Die Profile harmonieren mit unterschiedlichsten Architekturstilen.



## Oberflächen Dekorsortiment Standardprogramm


Zusätzlich zu unseren Standard-Dekoren haben Sie die Auswahl zwischen weiteren, mehr als 100 Sonderdekoren.




Sheffield Oak Light




Sheffield Oak Grey



Sheffield Oak Brown




Santana Oak Rotbraun



Sibirische Lärche




New Golden Oak



Cherry Blossom



Soft Cherry



Rustic Cherry\*




Kalkeiche



Esche Weiß



Windsor



Balmoral




Kensington Grey



Buckingham Grey\*



Anthrazitgrau Stylo




Alux Graphit



Alux Anthrazitgrau



Alux DB703



Alux Graualuminium\*



Alux Weißaluminium\*





## Produktvorstellung Dekotrim 95

### Technische Daten

- Trägermaterial: PVC-Hohlkammerprofil
- Oberfläche: Hoch UV-beständige Exterior-Dekorfolie
- Außenwandstärke: 2,0 mm
- Profillängen: 3000 mm, 4000 mm, 5000 mm, 6000 mm
- Profilhöhe: 17 mm
- Profilbreite: 125 mm
- Deckbreite: 95 mm
- Verlegebild: Rhombus-Optik mit Kontrastfeder schwarz matt
- Verlegerichtung: Horizontal
- Gewicht: 760 g/m (8000 g/qm)




Profillänge	Abmessungen	VE
<b>Fassadenprofil Dekotrim 95</b>		
3000 mm	95 x 17 mm	
4000 mm	95 x 17 mm	
5000 mm	95 x 17 mm	
6000 mm	95 x 17 mm	



<b>Endkappe links für Dekotrim 95 schwarz</b>		1 Stk
---	--	-------



<b>Endkappe rechts für Dekotrim 95 schwarz</b>		1 Stk
--	--	-------




<b>Abschlussprofil 2-teilig</b>		
3000 mm	50 x 17 mm	
6000 mm	50 x 17 mm	



<b>Verbindungsprofil 2-teilig</b>		
3000 mm	60 x 17 mm	
6000 mm	60 x 17 mm	



<b>Außeneckprofil 2-teilig</b>		
3000 mm	50 x 50 x 17 mm	
6000 mm	50 x 50 x 17 mm	



<b>Variables Eckprofil knickbar</b>		
3000 mm	35 x 35 x 17 mm	
6000 mm	35 x 35 x 17 mm	

<b>Startprofil ALU</b>		
3000 mm	30 x 8 mm	

<b>Lüftungsprofil Abschluss oben</b>		
3000 mm	60 x 17 mm	
6000 mm	60 x 17 mm	

<b>Lüftungsprofil Abschluss unten ALU</b>		
2500 mm	40 x 30 mm	

# Dekotrim 95 Zubehör

## Zubehör



	Abmessungen	VE
<b>Befestigungsschraube mit Linsenkopf. Zur Fixierung von Fassadenprofilen</b>	3,5 x 30 mm	500 Stk



<b>Stahlschraube verzinkt mit Senkkopf. Zur Fixierung von Zusatzprofilen</b>	3,5 x 25 mm	500 Stk
--	-------------	---------



<b>Kantenfix-Lackstift passend zu allen Dekoren</b>	K-Farbtön	1 Stk
---	-----------	-------

## Impressionen





# PVC Rechteckprofil

## Kurzinformation


- Hart-PVC
- Hohlkammerprofil mit Schraubkammer
- Einsatzgebiete: Zaun-, Balkon- oder Dachrandverkleidungen

## Farben

- weiß
- weitere Farben mit Renolit-Folie auf Anfrage nur in 150 x 25 mm und 200 x 25 mm



	Stärke	Länge	Art.-Nr.	Preis/m
<b>Breite: 150 mm</b>				
	20	6000	53w P150 600p	12,65
<b>Breite: 200 mm</b>				
	20	6000	53w P200 600p	13,50

 Auf Anfrage:  
Weitere Farben mit Renolit-Folie

# PVC Rechteckprofil Zubehör

	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.
<b>Einsteckkappen und Zubehör</b>				
Einsteckkappe für P150	weiß		53w EKP 150p	2,10
Einsteckkappe für P200	weiß		53w EKP 200p	2,50
Kleber, ausreichend für ca. 30 Einsteckkappen		Tube 38 g	53 Kleb38g	11,60

	Maße	Material	Art.-Nr.	Preis/m
<b>Stabilisierungs-Eisen, 2 Stk. je Profil</b>				
	15 x 15 x 6000 mm	verzinkt	53 UStabiEi	9,85


	Maße	VPE	Art.-Nr.	Preis/VPE	Art.-Nr.	Preis/VPE
<b>Nylonschraube M6 mit Hülse</b>						
			<b>schwarz</b>		<b>weiß</b>	
	31 - 37	100	53sc NS28*	79,00	53w NS28*	90,10
	39 - 48	100	53sc NS39*		53w NS39*	
	49 - 58	100	53sc NS49*		53w NS49*	
	59 - 68	100	53sc NS59*		53w NS59*	
	70 - 79	100			53w NS70*	

Bitte um Beachtung, Nylonschrauben und -schraubhülsen werden nur noch in VPE verkauft!

 \*Auslaufartikel


\* Lieferzeit nach Absprache. Mindestmengen sind zu beachten.  
Zuschnitt aus Lagerlängen gegen Aufpreis möglich, Zwischenverkauf vorbehalten.  
Weitere Farben und Längen auf Anfrage. Alle Maßangaben in mm.

# PVC Hohlkammerprofil F100-10



## Kurzinformation

- Verkleidungspaneele aus Kunststoff
- wetterfest, frostsicher und lichtecht
- für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich



- Nut- und Federprofil
- unverrottbar
- nie wieder streichen
- für Wand- und Deckenverkleidungen, sowie Traufen- und Ortgangschalung
- Brandklasse B s2 d0 nach DIN EN 13501

## Farben

- weiß





	Stärke	Länge	Art.-Nr.	VPE	Preis/m
<b>Deckbreite 100 mm</b>					
	10	3000	53w F100 10300	10 Lg. = 3 m <sup>2</sup>	2,50
	10	6000	53w F100 10600	10 Lg. = 6 m <sup>2</sup>	

# PVC Hohlkammerprofil D200-17 - D250-17



## Kurzinformation

- extrem robust
- Baubreite: 200 mm und 250 mm
- einseitig genutet (3er-Optik)
- auch einsetzbar als Torfüllung
- Brandklasse B1 nach DIN 4102



## Farben

Standarddekore:

- weiß
- anthrazitgrau / silbergrau mit Renolitfolie ummantelt
- weitere Farben auf Anfrage (Holzdekore und farbige Profile mit Renolit-Folie)



	Stärke	Länge	Art.-Nr.	VPE	Preis/m
<b>Deckbreite 200 mm</b>					
<b>weiß</b>					
	17	3000	53w D200 17300	5 Lg. = 3 m <sup>2</sup>	8,50
	17	6000	53w D200 17600	5 Lg. = 6 m <sup>2</sup>	
<b>Deckbreite 200 mm</b>					
<b>anthrazit grau</b>					
	17	3000	53ag D200 17300	5 Lg. = 3 m <sup>2</sup>	23,10
	17	6000	53ag D200 17600	5 Lg. = 6 m <sup>2</sup>	
<b>Deckbreite 200 mm</b>					
<b>silbergrau</b>					
	17	3000	53sg D200 17300*	5 Lg. = 3 m <sup>2</sup>	23,10
	17	6000	53sg D200 17600*	5 Lg. = 6 m <sup>2</sup>	
<b>Deckbreite 250 mm</b>					
<b>weiß</b>					
	17	3000	53w D250 17300	5 Lg. = 3,75 m <sup>2</sup>	9,15
	17	6000	53w D250 17600	5 Lg. = 7,50 m <sup>2</sup>	



\*Auslaufartikel



Auf Anfrage:  
Weitere Farben

\* Lieferzeit nach Absprache. Mindestmengen sind zu beachten.  
Zuschnitt aus Lagerlängen gegen Aufpreis möglich, Zwischenverkauf vorbehalten.  
Weitere Farben und Längen auf Anfrage. Alle Maßangaben in mm.


## PVC Hohlkammerprofil F250-10

### Kurzinformation

- Baubreite: 250 mm
- einseitig genutet (4er-Optik)
- ideal für den Einsatz im Dachunterschlag bzw. zur Gesimsverkleidung
- Brandklasse B s2 d0 nach EN 13501

### Farben

- weiß



	Stärke	Länge	Art.-Nr.	VPE	Preis/m
<b>Deckbreite 250 mm</b>					
	10	3000	53w F250 10300	10 Lg. = 7,5 m <sup>2</sup>	<b>6,05</b>
	10	6000	53w F250 10600	4 Lg. = 6,0 m <sup>2</sup>	



## PVC Hohlkammerprofil F300-10

### Kurzinformation

- Baubreite: 300 mm
- einseitig genutet
- durchgefärbt

### Farben

- storm grey\*
- dark grey - ähnlich RAL 7015



	Stärke	Länge	Art.-Nr.	VPE	Preis/m
<b>Deckbreite 300 mm</b>					
	10	5000	53dg F300 10300	2 Lg. = 3 m <sup>2</sup>	<b>17,35</b>



\* Nur auf Bestellung



gem. Hersteller  
Garantieerklärung


## PVC Hohlkammerprofil P200-17

### Kurzinformation

- Baubreite: 200 mm
- glatt
- Standardlängen 3000 und 6000 mm

### Farben

- weiß



Auf Bestellung

\* Lieferzeit nach Absprache. Mindestmengen sind zu beachten.  
Zuschnitt aus Lagerlängen gegen Aufpreis möglich, Zwischenverkauf vorbehalten.  
Weitere Farben und Längen auf Anfrage. Alle Maßangaben in mm.




# PVC Hohlkammerprofil Zubehör



## U-Profil

- aus PVC
- als Abschluss für die offenen Profilkanten
- Standardfarbe weiß
- weitere Farben anthrazit grau und silbergrau



Länge	passend zu Profil	Art.-Nr.	VPE	Preis/m
<b>weiß</b>				
5000	F100-10 / F250-10	53w UF 10500	10 Lg.	<b>3,75</b>
6000	D 200-17 / D 250-17	53w UD 17600	10 Lg.	<b>4,00</b>
<b>anthrazit grau durchgefärbt</b>				
6000	D 200-17 / D 250-17	53agd UD 17600	10 Lg.	<b>5,60</b>
<b>silbergrau foliert</b>				
6000	D 200-17 / D 250-17	53sg UD 17600*	10 Lg.	<b>12,58</b>
<b>dark grey durchgefärbt</b>				
5000	F 300-10	53dg UF 10500	10 Lg.	<b>5,30</b>
<b>anthrazit grau foliert</b>				
6000	53ag UD 17600	D 200-17 / D 250-17	10 Lg.	<b>12,85</b>




\*Auslaufartikel



## H-Profil

- aus PVC
- zur Verbindung von Längsstößen
- Standardfarbe weiß
- weitere Farben anthrazit grau und silbergrau



Länge	passend zu Profil	Art.-Nr.	VPE	Preis/m
<b>weiß</b>				
5000	F100-10 / F250-10	53w H 10500	10 Lg.	<b>4,20</b>
6000	D 200-17 / D 250-17	53w HD 17600	10 Lg.	<b>5,40</b>
<b>silbergrau foliert</b>				
6000	D 200-17 / D 250-17	53sg HD 17600*	10 Lg.	<b>17,90</b>
<b>dark grey durchgefärbt</b>				
5000	F 300-10	53dg H 10500	10 Lg.	<b>5,60</b>
<b>anthrazit grau foliert</b>				
6000	D 200-17 / D 250-17	53ag HD 17600	10 Lg.	<b>17,90</b>




\*Auslaufartikel

\* Lieferzeit nach Absprache. Mindestmengen sind zu beachten.  
Zuschnitt aus Lagerlängen gegen Aufpreis möglich, Zwischenverkauf vorbehalten.  
Weitere Farben und Längen auf Anfrage. Alle Maßangaben in mm.



## Eckprofil

- aus PVC
- als Eckverbindung
- Standardfarbe weiß
- weitere Farben anthrazit grau und silbergrau



Länge	passend zu Profil	Art.-Nr.	VPE	Preis/m
<b>weiß</b>				
5000	F100-10 / F250-10	53w EPF 10500	5 Lg.	<b>7,25</b>
5000	F100-10 / F250-10 flexibel	53w EPF 10500f	5 Lg.	<b>7,50</b>
6000	D 200-17 / D 250-17	53w EPD 17600	5 Lg.	<b>7,50</b>
<b>anthrazit grau foliert</b>				
6000	D200-17 / D250-17	53ag EPD 17600	5 Lg.	<b>17,90</b>
<b>dark grey durchgefärbt</b>				
5000	F300-10	53dg EPF 10500	5 Lg.	<b>9,45</b>
<b>anthrazit grau foliert flexibel</b>				
6000	D 200-17 / D 250-17	53ag EPD 17600 FL	10 Lg.	<b>20,80</b>
<b>silbergrau foliert</b>				
6000	D200-17 / D250-17	53sg EPD 17600*	5 Lg.	<b>17,90</b>



\*Auslaufartikel

\* Lieferzeit nach Absprache. Mindestmengen sind zu beachten.  
Zuschnitt aus Lagerlängen gegen Aufpreis möglich, Zwischenverkauf vorbehalten.  
Weitere Farben und Längen auf Anfrage. Alle Maßangaben in mm.

# PVC Fassadenpaneel D125




## Kurzinformation

- Hartschaum Verkleidungs-paneele aus Kunststoff
- wetterfest, unverrottbar frost-sicher und lichtecht
- für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich
- Nut- und Federprofil
- nie wieder streichen
- extrem stabil, weil massiv
- für Wand- und Deckenverkleidungen sowie Traufen- und Ortgangschalung

## Farben

- weiß




Stärke	Länge	Art.-Nr.	VPE	Preis/m
<b>Deckbreite 125 mm</b>				
16	6000	53w D125 600*	10 Lg. = 7,50 m <sup>2</sup>	<b>7,90</b>



\*Auf Bestellung

## U-Profile · H-Profile · Eck-Profile

Das Zubehör für das Fassadenpaneel D125 entnehmen Sie bitte der Seiten 26 und 27



# PVC Planebenes Profil



## Kurzinformation

- formstabil und hochschlagfest
- wartungsfrei / nie wieder streichen
- Einsatzgebiet: als Stirnbrett oder Unterschlag

## Farben

- weiß
- weitere Farben auf Anfrage

Stärke	Länge	Art.-Nr.	VPE	Preis/m
<b>Länge 5000 mm</b>				
10	100	53w PEP100 F*	4 Lg.	<b>a.A.</b>
10	150	53w PEP150 F*	4 Lg.	
10	175	53w PEP175 F*	4 Lg.	
10	200	53w PEP200 F*	4 Lg.	
10	250	53w PEP250 F*	4 Lg.	
10	300	53w PEP300 F*	4 Lg.	



Auf Bestellung



Auf Anfrage:  
Weitere Farben



**10**  
Garantie

Herstellergarantie



\* Lieferzeit nach Absprache. Mindestmengen sind zu beachten.  
Zuschnitt aus Lagerlängen gegen Aufpreis möglich, Zwischenverkauf vorbehalten.  
Weitere Farben und Längen auf Anfrage. Alle Maßangaben in mm.

## Kurzinformation

- formstabil und hochschlagfest
- wartungsfrei / nie wieder streichen
- Einsatzgebiet: als Stirnbrett

## Farben

- weiß
- anthrazitgrau
- dark grey - ähnlich 7015
- weitere Farben auf Anfrage



	Stärke	Schenkelmaß	Art.-Nr.	VPE	Preis/m
<b>Länge 5000 mm</b>					
	10	38 x 100	53w WP10100 F	1 Lg.	<b>9,45</b>
	10	38 x 150	53w WP10150 F	2 Lg.	<b>9,45</b>
	10	38 x 175	53w WP10175 F	2 Lg.	<b>10,35</b>
	10	38 x 200	53w WP10200 F	2 Lg.	<b>10,95</b>
	10	38 x 225	53w WP10225 F	2 Lg.	<b>13,55</b>
	10	38 x 250	53w WP10250 F	2 Lg.	<b>17,10</b>
	10	38 x 300	53w WP10300 F	2 Lg.	<b>22,05</b>
<b>Länge 5000 mm - dark grey beschichtet</b>					
	10	38 x 175	53dg WP10175 F	2 Lg.	<b>12,51</b>
	10	38 x 200	53dg WP10200 F	2 Lg.	<b>14,35</b>
<b>Länge 6000 mm - anthrazitgrau foliert</b>					
	9	35 x 150	53ag WP9150	2 Lg.	<b>26,25</b>
	9	35 x 175	53ag WP9175	2 Lg.	<b>32,55</b>
	9	35 x 200	53ag WP9200	2 Lg.	<b>38,25</b>
	9	35 x 225	53ag WP9225*	2 Lg.	<b>40,85</b>
	9	35 x 250	53ag WP9250	2 Lg.	<b>44,65</b>
	9	35 x 300	53ag WP9300	2 Lg.	<b>53,20</b>



Auf Anfrage:  
Weitere Farben

**10**  
Garantie

Herstellergarantie

\* Lieferzeit nach Absprache. Mindestmengen sind zu beachten.  
Zuschnitt aus Lagerlängen gegen Aufpreis möglich, Zwischenverkauf vorbehalten.  
Weitere Farben und Längen auf Anfrage. Alle Maßangaben in mm.


# Hartschaumwinkel / Planebenes Profil Zubehör



## Nägel

- V2A Nägel mit weißer oder grauer Kappe
- zur Befestigung von planebenen Profilen und Hartschaumwinkeln

Länge	Farbe	Art.-Nr.	VPE	Preis/VPE
30	weiß	53w NaegK 30F	200	<b>61,75</b>
40	weiß	53w NaegK 40F	200	<b>70,40</b>
40	anthrazitgrau	53ag NaegK 40	250	<b>71,25</b>
50	dark grey	53dg NaegK 50F	50	<b>47,55</b>



## Verbinder

- zur Verbindung der Hartschaumwinkel 38 mm (Farben weiß und dark grey durchgefärbt)
- zur Verbindung der Hartschaumwinkel 35 mm (anthrazit grau foliert)

Farbe	Art.-Nr.	VPE	Preis/Stk.
weiß	53 VWP10	1	<b>9,50</b>
dark grey	53dg VWP10	1	<b>10,40</b>
anthrazitgrau	53ag VWP9	1	<b>40,10</b>



## Endkappe / Außenecke

- als Endstück für Hartschaumwinkel 38 mm (Farben weiß und dark grey durchgefärbt)
- als Endstück für Hartschaumwinkel 35 mm (anthrazit grau foliert)

Farbe	Art.-Nr.	VPE	Preis/Stk.
weiß	53 EKWP10	1	<b>9,05</b>
dark grey	53dg EKWP10	1	<b>11,05</b>
anthrazitgrau	53ag EKWP9	1	<b>44,20</b>



## Innenecke

- als Endstück für Hartschaumwinkel 38 mm (Farben weiß und dark grey durchgefärbt)
- als Endstück für Hartschaumwinkel 35 mm (anthrazit grau foliert)



Farbe	Art.-Nr.	VPE	Preis/Stk.
weiß	53 IEWP10	1	<b>13,00</b>
dark grey	53dg IEWP10	1	<b>14,00</b>
anthrazitgrau	53ag IEWP9	1	<b>69,10</b>

## Kurzinformation

- zweiseitig foliert
- Nut- und Federprofil
- für Fassaden, Dachrandverkleidung und Torfüllungen geeignet

## Farben

- laut aktueller Kömapan- Farbkollektion



	Länge	Art.-Nr.	Farbe	Preis/m
<b>Deckbreite 90 mm</b>				
	6000	53er KOeP zw	eiche rustikal	22,50
	6000	53go KOeP zw	golden oak	
	6000	53ma KOeP zw	mahagoni	
	6000	53sd KOeP zw	streifen-douglasie	
	6000	53ag KOeP zw	anthrazitgrau	
	6000	53cb KOeP zw	cherry blossom	
	6000	53shog KOeP zw	sheffield oak grey	
	6000	53shol KOeP zw	sheffield oak light	
	6000	53sPR KOeP zw	siena	
	6000	53aDB KOeP zw	alux DB 703	
	6000	53io KOeP zw	irish oak	







Auf Bestellung



Auf Anfrage:  
Weitere Farben/Dekore

Zu allen Profilen erhalten Sie die passenden Befestigungsmittel und Zubehörteile.



## KÖMAPAN® Zubehör

### Fugenkrallen

- V2A mit Stift

	Art.-Nr.	VPE	Preis/VPE
	53KOePFuKra	500 Stk.	222,90



Auf Bestellung

\* Lieferzeit nach Absprache. Mindestmengen sind zu beachten.  
Zuschnitt aus Lagerlängen gegen Aufpreis möglich, Zwischenverkauf vorbehalten.  
Weitere Farben und Längen auf Anfrage. Alle Maßangaben in mm.

# Raipolen® Handlauf



## Kurzinformation

- für den Innenausbau
- kratz- und abriebfest
- pflegeleicht
- lichtecht
- grifffsympathisch
- stoßfest
- wirtschaftlich

## Farben

Farben sind entsprechend der Tabelle erhältlich: Die Farbauswahl finden Sie auf Seite 33

	Höhe	Breite	Farbe	Art.-Nr.	Preis/m
<b>Flachstahl, Länge 25 m</b>					
	8	40	schwarz	53sc RaiHL408*	<b>10,90</b>
<b>Flachstahl, Länge 25 m</b>					
	8	40	in allen 27 Farben erhältlich*	53RaiHL	<b>a.A.</b>
<b>Endkappen für 40 x 8</b>					
	8	40	in allen 27 Farben erhältlich*		<b>a.A.</b>
<b>Flachhandlauf</b>					
	8	30	001 schwarz	53RaiHLEK	<b>a.A.</b>
	8	30	002 anthrazitgrau	53RaiHLEK	
	8	30	004 verkehrsgrau	53RaiHLEK	
	8	30	008 signalweiß	53RaiHLEK	
	8	30	020 gold	53RaiHLEK	
	8	30	011 weissaluminium	53RaiHLEK	
	8	35	001 schwarz	53RaiHLEK	
	8	35	002 anthrazitgrau	53RaiHLEK	
	8	35	004 verkehrsgrau	53RaiHLEK	
	8	35	020 gold	53RaiHLEK	
	8	35	019 graualuminium	53RaiHLEK	
	8	50	001 schwarz	53RaiHLEK	
	8	50	002 anthrazitgrau	53RaiHLEK	
	8	50	004 verkehrsgrau	53RaiHLEK	
	8	50	020 gold	53RaiHLEK	
	8	50	008 signalweiß	53RaiHLEK	
	8	50	011 weissaluminium	53RaiHLEK	
<b>Flachhandlauf C 40 x 8 Conturline</b>					
	8	40	001 schwarz	53RaiHL	<b>a.A.</b>
	8	40	002 anthrazitgrau	53RaiHL	
	8	40	004 verkehrsgrau	53RaiHL	
	8	40	028 tiefbraun	53RaiHL	
	8	40	008 signalweiß	53RaiHL	
	8	40	020 gold	53RaiHL	
	8	40	019 graualuminium	53RaiHL	
<b>Rundhandlauf R40</b>					
			001 schwarz	53RaiHL	<b>a.A.</b>
			004 verkehrsgrau	53RaiHL	
			008 signalweiß	53RaiHL	
			019 graualuminium	53RaiHL	
<b>Rundhandlauf R55</b>					
			001 schwarz	53RaiHL	<b>a.A.</b>
			004 verkehrsgrau	53RaiHL	
			019 graualuminium	53RaiHL	



\*Auf Bestellung

Abgabe nur in vollen Rollen. Bitte bedenken Sie, dass bei nicht lagermäßig geführten Handläufen u. U. ein Werks-Mindermengenzuschlag sowie anteilige Frachtkosten berechnet werden müssen.



## Das gesamte Farbprogramm für F 408

- Endkappen
- Handläufe in 27 Farben
- Fünf Farben mit Glanzeffekt



					
001 schwarz	002 anthrazitgrau*	502 stratos anthrazit*	004 verkehrsgrau*	019 graualuminium*	003 telegrau*
					
011 weißaluminium*	008 signalweiß*				
					
028 tiefbraun*	031 graubraun*	010 graubeige*	519 kupfer*	515 stratos orange*	030 sandbeige*
					
023 sonnengelb*	020 gold*	007 elfenbein*	012 weinrot*	027 marsrot*	005 reinorange*
					
514 stratos gelb*	018 perlweiß*				
					
025 saphirblau*	509 enzianblau*	013 lichtblau*	021 blaugrün*	517 stratos grün*	

\* Lieferzeit nach Absprache. Mindestmengen sind zu beachten.  
Zuschnitt aus Lagerlängen gegen Aufpreis möglich, Zwischenverkauf vorbehalten.  
Weitere Farben und Längen auf Anfrage. Alle Maßangaben in mm.

# Warengruppen Rabatt




## 1. Ihr Rabatt

Zusammen vereinbaren wir einen Rabatt für Ihren Einkauf bei DOLLE Kunststoff. Sie erhalten dann ein Schreiben mit Ihren persönlichen Rabatt- und Sonderrabattsätzen passend zur Warengruppe.

<b>HPL Plan</b>	
53w HPL 62813:	49,30€/m <sup>2</sup>
Rabatt WG 203:	52% Rabatt
Berechnung:	49,30€ - 52%
	= 23,66€/m <sup>2</sup>
	= 86,12€ /Tf.
<b>Zubehör Schichtstoff</b>	
53we HPLFS 5535:	38,70 VPE
Rabatt WG 204:	23% Rabatt
Berechnung:	38,70€ - 23%
	= 29,80€/VPE
<b>Endpreis:</b>	
29,80 € + 86,12 € = 115,92 € netto	


## 4. Rabatt berechnen

Ihren Endpreis für die Artikel errechnen Sie wie folgt: Listenpreis der Warengruppe abzüglich Rabatt. Den Rabatt entnehmen Sie Ihrer persönlichen Tabelle.




## 2. Warengruppe finden

Jeder Warengruppe (WG) ist ein Rabattsatz zugeordnet. Sie finden diese immer ganz unten in der Fußzeile der Preisliste. Die Warengruppe ist für die komplette Seite gültig. Sollte es zwei Warengruppen auf einer Seite geben, werden diese ebenso dem jeweiligen Produkt zugeordnet. Ein zusätzlicher Hinweis findet sich in Tabelle des Artikels.



## 5. Bestellung

Sie können uns das Bestellblatt per Fax oder an Ihren jeweiligen Ansprechpartner per E-Mail zusenden oder Sie rufen uns ganz einfach an.



## 3. Preis pro Einheit ermitteln

Die Preise in der Preisliste sind pro Stück, Verpackungseinheit, Meter oder Quadratmeter angegeben.

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.

Fotonachweis: [www.studiob.de](http://www.studiob.de) · [www.istockphoto.de/monkeybusinessimages](http://www.istockphoto.de/monkeybusinessimages) · [www.shutterstock.com/g/neungstockr](http://www.shutterstock.com/g/neungstockr)

Lieferanten der Gebr. DOLLE GmbH

**Auf Bestellung**

Bestimmte Artikel / Farben sind nur auf Bestellung verfügbar.

**Lagerware**

Dieser Artikel ist in unserem Lager verfügbar.

**Andere Maße auf Bestellung**

Auf Bestellung sind weitere Maße lieferbar.

**Garantie**

Bitte entnehmen Sie die genauen Garantiebedingungen den entsprechenden Seiten.

**Auf Anfrage**

Bestimmte Maße / Artikel / Farben sind auf Anfrage möglich.

**Auslaufartikel**

Dieser Artikel / Farbe / Maß wird nicht mehr lange in unserem Sortiment bleiben.

**Neu im Sortiment**

Diesen Artikel / Farbe / Maß haben wir neu im Sortiment.

**Brandklasse**

- B1 schwer entflammbar nach DIN 4102
- B2 normal entflammbar nach DIN 4102
- B s1 d0 schwer entflammbar nach EN 13501, nicht brennend abtropfend, ohne Rauchentwicklung
- B s2 d0 schwer entflammbar nach EN 13501, nicht brennend abtropfend
- B s3 d0 schwer entflammbar nach EN 13501, nicht brennend abtropfend
- C s2 d0 schwer entflammbar nach EN 13501, nicht brennend abtropfend
- E normal entflammbar nach EN 13501, nicht brennend abtropfend



**DOLLE®**

**Standort Lehrte**

Raiffeisenstr. 6  
31275 Lehrte  
Tel.: +49 (0) 5132 92 06-0  
Fax: +49 (0) 5132 92 06-66  
[lehrte@dolle-kunststoff.de](mailto:lehrte@dolle-kunststoff.de)

**Gebr. DOLLE GmbH**

Rockwinkeler Landstr. 117  
28325 Bremen  
Tel.: +49 (0) 421 427 99-0  
Fax: +49 (0) 421 427 99-64  
[info@dolle-kunststoff.de](mailto:info@dolle-kunststoff.de)

**Standort Bad Köstritz**

Elsteraue 3  
07586 Bad Köstritz  
Tel.: +49 (0) 36 60 58 83-0  
Fax: +49 (0) 36 60 58 83-66  
[bad-koestritz@dolle-kunststoff.de](mailto:bad-koestritz@dolle-kunststoff.de)

**Standort Kirchlengern**

Elsestraße 210  
32278 Kirchlengern  
Tel.: +49 (0) 5223 99 63-0  
Fax: +49 (0) 5223 99 63-99  
[kontakt@dolle-kunststoff.de](mailto:kontakt@dolle-kunststoff.de)

[www.dolle-kunststoff.de](http://www.dolle-kunststoff.de)